SIL CERAM
— COSMOS CERAMICS —

COLLES À CARRELAGE / MAROC

À chaque pose, sa solution.

ZELIIX & AMIE COLLE

Cinq références pour accompagner vos projets,
de la pose classique aux applications techniques.



GRIS




XXL



FLEX



ULTRA



AMIE COLLE

LE BON PRODUIT. LE BON SUPPORT. LA BONNE POSE.

Découvrez la gamme et échangez avec notre équipe
pour choisir la référence adaptée à votre chantier.

SIL CERAM — COSMOS CERAMICS —

LA GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Choisir votre colle à carrelage.

Une lecture rapide pour comparer les cinq références.
Le choix final dépend du carreau, du support et des conditions de pose.

RÉFÉRENCE	POSITIONNEMENT	CLASSE*	TEMPS OUVERT
ZELIIX GRIS	Pose classique	**C1**	30 min
ZELIIX XXL	Grands formats	**C2TE**	30 min
ZELIIX FLEX	Déformable	**C2TE-S1**	40 min
ZELIIX ULTRA	Très déformable	**C2TE-S2**	45 min
AMIE COLLE	Pose classique	**C1**	30 min

5 RÉFÉRENCES **SACS DE 25 KG** **CONTACT DIRECT**

* Classes déclarées par SILCERAM. Certification en cours selon les informations communiquées par SILCERAM.

Les temps ouverts sont repris des fiches de la gamme. Les conditions du chantier influencent la mise en œuvre. Consultez la fiche technique de chaque référence.

SIL CERAM — COSMOS CERAMICS —

GAMME PRODUITS / LA POSE CLASSIQUE

ZELIIX GRIS

CLASSE C1

Pour vos poses classiques.

Une colle cimentaire grise pour les travaux courants de carrelage. Une référence simple à intégrer dans les projets du quotidien, en intérieur et en extérieur sur supports adaptés.



Visuel du conditionnement

LES POINTS CLÉS

- Bonne maniabilité
- Supports cimentaires préparés
- Pose classique de carrelage

C1	25 kg	30 min
CLASSE DÉCLARÉE	CONDITIONNEMENT	TEMPS OUVERT

POUR QUELS PROJETS ?

- Sols et murs intérieurs
- Béton, chapes et enduits cimentaires
- Extérieur sur ouvrages compatibles, hors immersion

Découvrir le produit sur le site

Demander un devis sur WhatsApp

Choisir selon le support et le système de pose. Consulter la fiche technique.

SIL CERAM — COSMOS CERAMICS —

GAMME PRODUITS / LES GRANDS FORMATS

ZELIIX XXL

CLASSE C2TE

Voyez plus grand pour vos projets.

Une colle cimentaire améliorée destinée aux carreaux de grand format. Pour accompagner les projets de sols et murs, sur des supports stables et correctement préparés.



Visuel du conditionnement

LES POINTS CLÉS

- Grands formats
- Supports stables
- Double encollage selon la pose

C2TE	25 kg	30 min
CLASSE DÉCLARÉE	CONDITIONNEMENT	TEMPS OUVERT

POUR QUELS PROJETS ?

- Carreaux de grand format au sol et au mur
- Intérieur et extérieur sur supports compatibles
- Béton et chapes cimentaires

Découvrir le produit sur le site

Demander un devis sur WhatsApp

Choisir selon le support et le système de pose. Consulter la fiche technique.

SIL CERAM — COSMOS CERAMICS —

ZELIIX FLEX

CLASSE C2TE-S1

La flexibilité au service de la pose.

Une colle cimentaire déformable pour les grands formats et les ouvrages soumis à des sollicitations thermiques ou mécaniques. Le choix du système de pose reste essentiel.



Visuel du conditionnement

LES POINTS CLÉS

- Classe déclarée S1
- Grands formats
- Ouvrages soumis à des sollicitations

C2TE-S1	25 kg	40 min
CLASSE DÉCLARÉE	CONDITIONNEMENT	TEMPS OUVERT

POUR QUELS PROJETS ?

- Sols et murs sur supports compatibles
- Grands formats avec double encollage adapté
- Terrasses et salles de bain selon le système de pose

Découvrir le produit sur le site

Demander un devis sur WhatsApp

Choisir selon le support et le système de pose. Consulter la fiche technique.

SIL CERAM — COSMOS CERAMICS —

GAMME PRODUITS / LA GAMME PREMIUM

ZELIIX ULTRA

CLASSE C2TE-S2

Pour les projets les plus techniques.

Une colle cimentaire très déformable pour les grands formats et les applications techniques. La référence premium de la gamme ZELIIX, à choisir selon les exigences de l'ouvrage.



Visuel du conditionnement

LES POINTS CLÉS

- Classe déclarée S2
- Très déformable
- Projets techniques

C2TE-S2	25 kg	45 min
CLASSE DÉCLARÉE	CONDITIONNEMENT	TEMPS OUVERT

POUR QUELS PROJETS ?

- Grands formats au sol et au mur
- Intérieur et extérieur selon le système de pose
- Applications spécifiques à étudier avec SILCERAM

Découvrir le produit sur le site

Demander un devis sur WhatsApp

Choisir selon le support et le système de pose. Consulter la fiche technique.

SIL CERAM — COSMOS CERAMICS —


GAMME PRODUITS / LES TRAVAUX DU QUOTIDIEN

AMIE COLLE

CLASSE C1

Votre alliée pour la pose classique.

Une colle cimentaire grise pour les poses courantes de carrelage. AMIE COLLE accompagne les travaux en intérieur et en extérieur sur supports adaptés, en sac de 25 kg.



Visuel du conditionnement

LES POINTS CLÉS

- Pose courante
- Bonne maniabilité
- Supports cimentaires préparés

C1	25 kg	30 min
CLASSE DÉCLARÉE	CONDITIONNEMENT	TEMPS OUVERT

POUR QUELS PROJETS ?

- Sols et murs intérieurs
- Supports cimentaires propres et cohésifs
- Extérieur sur ouvrages compatibles, hors immersion

Découvrir le produit sur le site

Demander un devis sur WhatsApp

Choisir selon le support et le système de pose. Consulter la fiche technique.

SILCERAM — COSMOS CERAMICS —

VOTRE PROJET COMMENCE ICI

Parlons de votre chantier.

Du choix du produit à la demande de devis, un contact direct avec l'équipe SILCERAM.

ISSAM / CONTACT COMMERCIAL

+212 661 204 979

Téléphone & WhatsApp

Demander un devis sur WhatsApp

Scannez pour échanger

RETROUVEZ NOS PRODUITS ET FICHES TECHNIQUES

silceram.ma

silceram.ma@gmail.com

Médiouna / Région de Casablanca / Maroc

Pour préparer votre demande : type et format du carreau, nature du support, intérieur ou extérieur, surface à poser et ville du chantier.

Catalogue commercial - édition octobre 2026. Classes déclarées par SILCERAM ; certification en cours. Les applications particulières nécessitent une étude du système de pose. Se référer aux fiches techniques pour la mise en œuvre.